



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в Эвенкийском муниципальном районе**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074, выдан Федеральной службой по аккредитации  
Дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

**Юридический адрес:**

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,  
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47  
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

**Фактический адрес:**

648000, п. Тура, ул. Колхозная, 6а,  
Тел. (39170) 31-740,  
E-mail: tura\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Органа инспекции  
Заместитель главного врача

 Н.А. Торотенков

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

02 СЕН 2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

п. Тура

№ 13963

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) о соответствии санитарным правилам и нормативам зданий, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых при осуществлении образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 3 «Морозко» с. Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края (ИНН-2470001140, КПП-247001001, ОГРН-1122470000509), расположенном по адресу: 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Центральная, д. 10 проведена на основании заявления заведующей МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» Милиевой Н.В. от 29.06.2021 г. вх. № 321.

Экспертиза проводилась главным врачом филиала - врачом по общей гигиене группы инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе Липовой Т.В. в

соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", (далее СП 2.4.3648-20);

2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (далее - СП 3.1/2.4.3598-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия свидетельства о регистрации юридического лица серия 24 №005658309 от 25.12.2012 года;

2) копия технического паспорта на здание;

3) копия свидетельства о регистрации права на земельный участок серия 24ЕИ № 748539 от 26.11.2013 года;

4) копия свидетельства о регистрации права на здание № 1 серия 24ЕИ № 832793 от 21.02.2013 года;

5) копия лицензии № 7847-л от 17.02.2015 года на образовательную деятельность по адресу: с. Байкит, ул. Центральная, 10;

6) санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 2155213 от 30.05.2015 года;

7) копия контракта № 37т/21 от 24.02.2021 года на теплоснабжение, заключенного с МП ЭМР «Байкитэнерго»;

8) копия контракта № 0319300325520000060 от 27.03.2020 года, заключенного с МП ЭМР «Илимпейские электросети» на электроснабжение;

9) копия контракта № 196/21 от 09.01.2021 года на вывоз ЖБО с МКП с. Байкит «Коммунальник»;

10) копия контракта № 195п/21 от 01.07.2021 года на вывоз ТКО, заключенного с МКП с. Байкит «Коммунальник»;

11) копии Программ дополнительного образования;

12) копия протокола замеров физических факторов № 46П-21 от 23.08.2021 года, выданного аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе;

13) копия контракта по дератизации № 210191/21 от 02.04.2021 года;

14) копия контракта по дезинсекции № 210192/21 от 02.04.2021 года.

15) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 25.08.2021 № 29, подготовленный врачом по общей гигиене Липовой Т.В.

Экспертиза проводилась по следующим направлениям:

1. Экспертиза территории организации;
2. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования детей;
3. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
4. Экспертиза внутренней отделки помещений;
5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

#### **Общие сведения**

Экспертиза проводилась в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-12-03-2021 «Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

Заявитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Морозко» с. Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края, (далее - МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко»).

Юридический и фактический адрес: Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Центральная, 10.

МБДОУ "Детский сад № 3 «Морозко» осуществляет образовательный процесс на основании свидетельства о регистрации права на земельный участок серия 24ЕИ № 748539 от 26.11.2013 г. и свидетельства о регистрации права на здание № 1 серия 24ЕИ № 832793 от 21.02.2013 г., что соответствует требованиям п. 1.6. СП 2.4.3648-20.

Представлена лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 7847-л от 17.02.2015 г. и санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 2155213 от 30.05.2015 года.

Здание детского сада построено 1991 году, число этажей 2.

В детском саду размещено 5 групп с необходимым набором помещений.

Режим работы учреждения 5 дней в неделю с пребыванием детей с 8-00 до 18.00 часов. Группы с круглосуточным пребыванием детей отсутствуют.

На настоящую экспертизу заявлены следующие виды образовательной деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ: «Скоро в школу»; «Маленький актер»; «Тестопластика»; «Калейдоскоп»; «Логоритмическая мозаика».

В соответствии с требованиями п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20 образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.

#### **1. Программа «Скоро в школу».**

Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к

новым образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую.

Занятия с детьми проходят по подгруппам. Количество одновременно занимающихся 7-8 детей. Программа рассчитана на детей 5 - 7 лет.

Рекомендуемый состав подгруппы – 8 человек, что соответствует требованиям п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20. Срок реализации программы: 1 год.

Занятия имеют следующую структуру: 5 занятий в неделю, 1 занятие в день. Продолжительность занятия 25 минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 30 недель. Общее количество занятий – 150. Занятия проводятся во второй половине дня.

## **2. Программа «Маленький актер»**

Цель программы: развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкально – драматического искусства.

Направленность программы – художественно-эстетическая. Программа рассчитана для детей дошкольного возраста 5-6 лет.

Нормативный срок освоения программы: 1 год. Количество часов в год – 36 часов.

Занятия проводятся один раз в неделю по 25 минут. Количество детей в группе – 15 человек.

Для занятий по дополнительной программе используется музыкальный зал, расположенный на первом этаже здания.

## **3. Программа «Тестопластика»**

Цель программы: Развитие художественных и творческих способностей учащихся, привитие способности видеть прекрасное в окружающей действительности, развитие мелкой моторики рук, воображения, мышления (логического и абстрактного), эстетического восприятия, выражение своих впечатлений от жизни, своего отношения к этим явлениям, воспитание умения трудиться, добиваться получения желаемого результата, умения доводить начатое дело до конца.

Направленность программы – художественно-эстетическая. Содержательная составляющая программы– обучение лепке из соленого теста

Возраст воспитанников: 5-7 лет. Нормативный срок освоения программы: 2 года. Количество часов в год – 62. Общее количество часов -124.

Занятия проводятся непосредственно в игровых групп №1 и №2 компенсирующей направленности где есть все необходимое для проведения кружка. Количество одновременно занимающихся 5 детей.

## **4. Программа «Калейдоскоп».**

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений.

Направленность программы – художественная. Возраст обучающихся от 4 до 7 лет. Этот период можно определить как первый этап в освоении азов ритмики, азбуки классического, русского и современного танцев.

На первом и втором году обучения занятия проводятся 3 раза в неделю - 108 часов в год. Занятия продолжительностью по 25 минут с 10 минутным перерывом после 15 минут занятий.

Занятия с детьми проводятся по подгруппам по 5 человек в музыкальном зале площадью 56,0 кв. м.

### **5. Программа «Логоритмическая мозаика».**

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты.

Направленность программы – познавательно-речевая (развивающая).  
Возраст обучающихся: 5-7 лет. Срок реализации программы: 1 год.

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятий 30 минут, с организацией 10 минутных перерывов. Для занятий по данной дополнительной программе используется игровая комната «Здоровье и спорт».

В соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 в МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» предусмотрены следующие противоэпидемические мероприятия:

- ежедневно во всех помещениях проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- при входе в детский сад в приемных групповых ячеек, в административной корпусе имеются емкости с жидким антисептиком, влажные антибактериальные салфетки для обработки рук. Генеральную уборку проводят еженедельно;

- санитарные узлы для детей и сотрудников обеспечены мылом, а также кожными антисептиками для обработки рук;

- для обеззараживания воздуха имеется два передвижных рециркулятора «Дезар-3», используемые в присутствии людей, проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком;

- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала осуществляется с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также перчаток.

Мытье посуды и столовых приборов осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, что соответствует требованиям п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20.

### **1. Экспертиза территории организации**

Здание МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона с. Байкит на едином обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц за пределами санитарно-защитных зон предприятий, которые могут являться источниками загрязнения атмосферного воздуха и повышенного уровня шума, что соответствует требованиям п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20.

Источники физического или биологического загрязнения атмосферного

воздуха в районе размещения учреждения отсутствуют, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Здание МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» отдельно стоящее, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения по всему периметру ограждена забором высотой 1,5 м., озеленена, площадь озеленения 45%. Для районов Крайнего Севера площадь озеленения рекомендовано уменьшить до 20% площади территории земельного участка.

С целью организации по отведению паводковых и ливневых вод на земельном участке проведены соответствующие мероприятия - проложены водоотводные железобетонные блоки. В соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 территория имеет наружное электрическое освещение.

В соответствии с требованиями п. 2.2.6. СП 2.4.3648-20 следов жизнедеятельности членистоногих и грызунов в помещениях не обнаружено. Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами предусмотрено осуществлять по контрактам с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в Эвенкийском районе №№ 210191/12, 210192/21 от 02.04.2021 г.

В соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и складских помещений и имеет самостоятельный въезд со стороны проезжей части поселковой дороги.

На территории земельного участка оборудованы деревянные тротуары, ведущие к выходам на игровые площадки, к входам в групповые.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеют дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 на территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 25 метров от здания. Площадка имеет твердое бетонированное покрытие, металлические контейнеры, установленные на площадке, имеют крышки. Размеры площадки превышают площадь основания мусоросборников на 1,0 метр во все стороны. Площадка огорожена с трех сторон металлопрофилем на высоту 1,5 метров.

Постройки и иные сооружения, не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта на территории детского сада отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

## **2. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования**

Здание дошкольной организации двухэтажное, отдельно стоящее.

В соответствии с требованиями п. 2.3.1., 3.1.3. СП 2.4.3648-20 для каждой группы оборудованы отдельные входы (выходы) в здание, оборудованные двойными утепленными тамбурами, снабженными тепловой

завесой.

В соответствии с требованиями п. 3.1.2., 3.1.3. СП 2.4.3648-20 в состав всех групповых ячеек входят: раздевальные (приемные), игровые, спальни, буфетные, туалетные (совмещенные с умывальными).

Занятия по программе «Скоро в школу» проходят в игровой группы №1 компенсирующей направленности площадью 48,4 кв. м. Количество одновременно занимающихся 7-8 детей. Учитывая площадь игровой и норматив на 1 занимающегося – не менее 6 кв. м, максимальная наполняемость группы для занятий по дополнительной программе «Скоро в школу» составляет 8 детей.

Занятия по программе «Маленький актер» проводятся в музыкальном зале на первом этаже, площадь музыкального зала 46,8 кв. м.

Учитывая площадь музыкального зала и норматив на 1 занимающегося – не менее 10 кв. м, максимальная наполняемость группы для занятий по дополнительной программе «Маленький актер» составляет 5 детей.

Занятия по дополнительной программе «Тестоластика» проводятся непосредственно в игровых групп №1 и №2 компенсирующей направленности где есть все необходимое для проведения кружка. Площадь игровой группы №1 компенсирующей направленности – 48,4 кв. м. Площадь игровой группы №2 компенсирующей направленности – 47,9 кв. м. Занятия с детьми проводятся по подгруппам по 5 человек.

Количество одновременно занимающихся 5 детей. Учитывая площади игровых и норматив на 1 занимающегося – не менее 6 кв. м, максимальная наполняемость группы для занятий по дополнительной программе «Тестоластика» – 8 детей.

Занятия по программе «Калейдоскоп» проводятся в музыкальном зале площадью 56,0 кв. м. Количество одновременно занимающихся 5 детей.

Учитывая площадь музыкального зала и норматив на 1 занимающегося – не менее 10 кв. м, максимальная наполняемость группы для занятий по дополнительной программе «Калейдоскоп» составляет - 5 детей.

Для занятий по программе «Логаритмическая мозаика» используется игровая комната «Здоровье и спорт», состоящая из двух смежных помещений общей площадью 69 кв. м, которое включает комнату с тренажерами площадью 34 кв. м и комнату для спортивных игр площадью 35 кв. м., норматив не менее 10 кв. м на 1 ребенка – 6 детей.

Кроме помещений для занятий по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам в здании детского сада предусмотрены административные и служебные помещения: пищеблок площадью 32 кв. м, прачечная, методический кабинет площадью 25 кв. м; комната эмоционально-психологической разгрузки – 20 кв.м; кабинет логопеда площадью 9 кв. м; кабинет заведующей площадью 9 кв. м; помещение для хранения уборочного инвентаря площадью 3 кв. м; туалетная комната для персонала 4 кв. м.

Оборудование и мебель в дошкольном учреждении подобрано и установлено с учетом роста и возраста детей, вся мебель промаркирована, что

соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Помещения игровых оборудованы столами и стульями, соответствующими росту-возрастным особенностям детей. Стулья в комплекте со столами, мебель промаркирована, подбор мебели проведен с учетом антропометрических показателей. Хранение игр, игрушек, наглядных пособий осуществляется в шкафах, оборудованы спортивные уголки, в которых имеются: шведские стенки, набор игровых мячей, набор кеглей, скакалки, набор обручей, кубики. В групповых установлены четырехместные столы. Поверхности столов и стульев гладкие, не имеют дефектов, стойкие к многократной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20.

В группах №№ 1, 2 компенсирующей направленности оборудована настенная ученическая доска, снабженная дополнительной подсветкой. Доска установлена на расстоянии 85 см высоты нижнего края доски от пола. Для просмотра телепередач и видеофильмов в группах установлены телевизоры с размером экрана по диагонали 69 см. Телевизоры установлены на высоте 1 метра от пола, и на расстоянии 2 метра до места просмотра, что соответствует требованиям п. 2.4.10. СП 2.4.3648-20.

### **3. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений**

Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов.

В санузлах оборудованы унитазы, в умывальных - раковины с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

В туалетных №1, №2 компенсирующей направленности (от 5-ти до 7-ми лет) установлено по 2 умывальных раковины из расчета 1 раковина на 5 детей и 2 детских унитаза из расчета 1 унитаз на 5 детей. Унитазы в группах установлены в оградительных кабинках, высота которых 1,2 метра от пола.

В соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 все унитазы оборудованы детскими сиденьями.

Количество и установка санитарных приборов в помещениях детского сада соответствует требованиям табл. 6.4. СП 2.4.3648-20.

Для персонала оборудован отдельный туалет с умывальной, в котором оборудована умывальная раковина и установлен унитаз в запирающейся кабинке что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В умывальных оборудованы вешалки для детских полотенец, отдельные для рук и ног, согласно списочному составу детей, что соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. Для забора воды для хозяйственных нужд оборудованы отдельные краны, что соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь хранится в закрытых металлических шкафах,

имеет сигнальную маркировку.

#### **4. Экспертиза внутренней отделки помещений**

Для внутренней отделки помещений использованы материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве детских образовательных учреждений, стены всех помещений гладкие, без признаков поражения грибком, без дефектов, имеют отделку позволяющую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены, потолки в групповых, коридорах, окрашены негорючей воднодисперсной краской светлых тонов. В туалетах, умывальных полы покрыты линолеумом, края которого заведены под плинтуса. На все отделочные материалы представлены сертификаты соответствия. Целостность внутренней отделки не нарушена, что позволяет проведение многократной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2. 5.2. СП 2.4.3648-20.

#### **5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования**

Холодное и горячее водоснабжение МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» централизованное, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Для организации питьевого режима детей используется кипяченая вода, которая хранится в каждой группе в чайниках. Вода в чайниках хранится не более 3-х часов, после опорожнения чайники промываются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

В связи с отсутствием в с. Байкит централизованной канализации, на расстоянии более 27 м от здания оборудован водонепроницаемый металлический подземный выгреб для сбора жидких бытовых отходов, что соответствует требованиям п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20.

Откачка и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется специализированным автотранспортом МКП «Коммунальник» по договору.

Теплоснабжение МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» центральное, запитано от общепоселковых теплосетей, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Теплоноситель – горячая вода. Отопительные приборы представлены пластинчатыми батареями, их устройство допускает проведение многократной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 отопительные устройства оборудованы ограждающими устройствами.

В соответствии с п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 все помещения детского сада ежедневно проветриваются в отсутствии детей. Проветривание в групповых осуществляется естественным путем за счет оконных фрамуг, снабженных поворотно-откидным устройством и дверных проемов, в туалетных комнатах и на пищеблоке оборудована вытяжная вентиляция с механическим

побуждением.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата в помещениях, что подтверждено протоколом замеров физических факторов № 46П-21 от 23.08.2021 года.

Все помещения для пребывания детей, служебные помещения, прачечной, пищеблока имеют непосредственное естественное освещение, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Источниками искусственного освещения являются светильники отечественного производства – фирмы «Световые технологии» с энергосберегающими люминесцентными лампами улучшенной цветопередачи, которые заключены в защитную арматуру, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

В одном помещении использование разных типов ламп, а также лампы с разным световым излучением не допускается.

Все осветительные приборы заключены в защитную арматуру, находятся в исправном состоянии. Перегоревшие лампы собираются в металлический трехтонный контейнер, установленный на территории хозяйственной зоны. Контейнер запирается, доступ к нему посторонних лиц ограничен. В дальнейшем использованные лампы вывозятся в г. Красноярск по договору с ООО «Экоресурс» № 100/21 от 15.01.2021 года на демеркуризацию, что соответствует требованиям п.2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Уровни искусственной освещенности в помещениях МБДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, табл. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом замеров физических факторов № 46П-21 от 23.08.2021 г.

В соответствии с требованиями п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20 все помещения учреждения подвергаются ежедневной влажной уборке. Для проведения влажной уборки используются дезинфицирующие вещества, разрешенные в установленном порядке в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с инструкцией по их применению.

Хранение моющих и дезинфицирующих средств организовано в упаковке производителя в отдельном запирающемся помещении завхоза. Из дезинфицирующих средств в наличии имеются Ника (№ РОСС RU. А.Ю64.В16837 срок действия до 12.2021 года), Жавельон (РОСС СН.Х1109.В02113 срок действия до 12.09.2022г), Хлормисепт (РОСС СН.Х1112.В02114 срок действия до 09.09.2022г), на которые имеются методические указания, сертификаты соответствия и инструкции по применению разработанные НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Имеются графики проведения генеральных уборок в помещениях.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. Для хранения уборочного инвентаря, используемого для уборки в групповых, в отдельном помещении (хозяйственная кладовая) площадью 5,8 кв. м установлены металлические запирающиеся шкафы, для уборки санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку красного цвета, хранение его организовано

непосредственно в туалетах, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

**Выводы:**

1. Размещение и территория МБДОУ «Детский сад «Морозко» соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

2. Архитектурно-планировочные решения здания соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

3. Технологическое оборудование соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

4. Инженерное и технологическое оборудование помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

**Заключение**

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Детский сад «Морозко» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенные по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Центральная, д. 10 при оказании заявленных видов образовательной деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при максимальной вместимости 43 ребенка.

Исполнитель:

Главный врач  
филиала в ЭМР



Т.В. Липовая

Согласовано:  
Технический директор



Н.В. Бабушкина